

SiMP リモコン

クイック スタート ガイド

IRB-01-SW

SIMPNIC

1. 本パッケージの内容

2. 導入方法

2.1 事前準備

2.2 取り付け及び電源投入

2.3 ペアリング

2.4 初期化

3. 基本設定

3.1 テレビ用リモコン

3.2 エアコン用リモコン

3.3 学習モード

4. FAQ（よくある質問）

5. サポート情報

1. 本パッケージの内容

SiMP リモコン

電源用 USB ケーブル (黒)

AC アダプタ (黒)

クイック スタート ガイド (本紙)

製品保証カード

- ★ SiMP リモコンの使用には SiMPNiC SiMP キーパー (ゲートウェイ) が必要です。SiMPNiC SiMP キーパーをお持ちでない場合は、SiMPNiC スターターキット若しくは SiMP キーパーを別途お買い求めください。

2. 導入方法

2.1 事前準備

事前に SiMPNiC アプリをスマートフォンにインストールし、SiMPNiC SiMP キーパーの設定をお済ませください。


SiMP リモコンは SiMPNiC SiMP キーパーと通信して動作します。SiMPNiC スマート・ホームキットのクイックスタートガイド若しくは SiMPNiC アプリのチュートリアルに従って SiMP キーパーを設定してください。

まだ SiMPNiC アプリをお持ちでない方は、下の QR コードを読み取って APP Store (iOS) または Google Play (アンドロイド) から入手してください。



2.2 取り付け及び電源投入

SiMP リモコンはお部屋のテレビやエアコンを赤外線でコントロールします。SiMP リモコンからテレビやエアコンに赤外線が届くよう見通しの良い場所に背設置してください。



最適な場所が見つかりましたら USB ケーブルを接続して電源を投入してください。電源 LED が青く光ります。電源 LED が青く光らない場合は初期化して SiMP キーパードと再度ペアリングをしてください。

2.3 ペアリング

SiMPNiC アプリを使って、SiMP リモコンと SiMP キーパーをペアリングする。

- * SiMP リモコンがスターターキットに同梱されていた場合は、ペアリング済みですので、SiMPNiC アプリの部屋 (ROOM) の画面に表示されます。

USB ケーブルを接続して電源を投入してください。電源 LED が青く光ります。電源 LED が青く光らない場合は初期化して SiMP キーパーと再度ペアリングをしてください。

- ① SiMPNiC アプリをインストールしたスマートフォンがご自宅の 2.4GHz Wi-Fi ルータに接続していることを確認してください。
- ② SiMPNiC アプリを起動します。
- ③ 画面下部にあるナビゲーションバーの部屋 (ROOM) をタップします。
- ④ 画面右上の〈+〉をタップします。
- ⑤ 〈SiMP リモコン〉をタップします。
- ⑥ SiMP キーパーから 2 回ビープ音がなり検索が始まります。検索には約 45 秒かかります。
(検索中に SiMP リモコンが点滅していることを確認してください) 検索が終了すると画面に SiMP リモコンが表示されます。
- ⑦ もし検索で見つからなかった場合は、再度検索してください。

2.4 初期化

SiMP リモコンの電源 LED が青く光らない場合、SiMP リモコン底面のボタンを 5 秒以上押します。電源 LED が約 4 分間点滅します。LED が点滅している間にペアリングを行ってください。

注意：

初期化によって設定情報が消去され、再度ペアリングを行うまで SiMPNiC アプリから操作できなくなります。初期化は動作に問題がある場合や SiMP キーパーから登録を解除する必要がある場合にのみ実施してください。

3. 基本設定

3.1 テレビ用リモコン

- 3.1.1 アプリの部屋画面で SiMP リモコンをタップし、テレビをタップします。
- 3.1.2 地域を選び、お使いのテレビのメーカー名を選択します。
- 3.1.3 〈スマート・サーチ〉でガイドに従って設定してください。いくつかのボタンをテストして最適な赤外線コードを選択します。

3.2 AC Control

- 3.2.1 アプリの部屋画面で SiMP リモコンをタップし、エアコンをタップします。
- 3.2.2 地域を選び、お使いのエアコンのメーカー名を選択します。
- 3.2.3 〈スマート・サーチ〉でガイドに従って設定してください。いくつかのボタンをテストして最適な赤外線コードを選択します。


3.3 学習モード

テレビやエアコン以外の赤外線リモコン対応家電は、学習モードでリモコンから赤外線コードを学習し、SiMPNiC アプリに登録してお使いいただけます。

3.3.1 アプリの部屋画面で SiMP リモコンを
タップし、汎用リモコンをタップします。

3.3.2 学習するボタンに登録する空いているボタン
を選択します。次の画面で学習するボタンに
近いボタンを選びます。

3.3.3 学習させるリモコンの発光部を SiMP リモコン
の受光部（緑の LED）に向け、一度だけ学習
させたいボタンを押します。
学習に成功すると〈成功〉と表示されます。
学習できなかった場合は手順を繰り返してく



ださい。

3.3.4 アプリ画面の〈テスト〉ボタンをタップして、学習したボタンが正しく機能するか確認してください。

3.3.5 テストが成功したら〈完了〉をタップして保存してください。

4. FAQ（よくある質問）

Q: テレビやリモコンに最適なコードが見つかりません。

A: 〈スマート・サーチ〉でもう一度コードを検索してください。どうしても見つからない場合は support.jp@simpnic.com までご連絡ください。

Q: 複数のテレビを登録することができません。

A: 仕様上の制限でテレビとエアコンは各1台しか登録できません。

Q: テレビとエアコンは各一台ずつ登録できますか。

A: はい、可能です。

Q: テレビまたエアコンの登録ができません。学習モードでも登録ができません。

A: お使いの家電のリモコンが赤外線方式ではない可能性があります。また赤外線の周波数に SiMP リモコンが対応していない可能性があります。

Q: 家族と同時に〈スマート・サーチ〉を行いました。うまくいきません。

A: 一つの SiMP リモコンで同時に複数の〈スマート・サーチ〉は実行できませんので、お一人ずつお試しください。

5. サポート情報

より詳しい商品情報や FAQ, 使い方は以下のサイトを参照ください。



Youtube



Facebook page



または以下のアドレスにメールでご連絡ください。
support.jp@simpnic.com

